



TELHADOS CERÂMICOS



catálogo técnico

Ficha Técnica Mediterrânea M14

Comprimento Médio	41,4 cm	Distância Máxima entre Ripas	35,0 cm*
Largura Média	24,7 cm	Absorção de Água	< 13%
Altura Média	7,0 cm	Resistência	> 300 kgf
Telhas por Metro Quadrado	13,7 T/m ²	Inclinação Mínima	30%**
Peso Médio por Telha	2,83 kg	Embalagem	310 telhas

* A galga média deve ser conferida com a partida de telhas entregue na obra
 ** Inclinação mínima de 3m. Acima de 3m, consultar tabela de inclinação do telhado.

Peças Especiais da Linha Mediterrânea



Cumeeira



Meia Telha Mediterrânea



Final de Espigão



Telha Mediterrânea de Ventilação



Acabamento Lateral Esquerdo



3 Vias



Acabamento Lateral Direito



Passarinheira




Top Foil
Manta de Alumínio

Ficha Técnica Peças Especiais


Peças Especiais	Comprimento	Largura	Altura	Peso por Telha	Consumo	Absorção de Água
Cumeeira	42,2 cm	25,0 cm	7,8 cm	2,6 kg	2,6 pç/m	< 13%
Meia Telha Mediterrânea	41,4 cm	15,4 cm	5,6 cm	1,5 kg	2,85 pç/m	< 13%
Final de Espigão	40,5 cm	25,0 cm	8,7 cm	2,5 kg	•	< 13%
Telha Mediterrânea de Ventilação	41,4 cm	24,7 cm	15,4 cm	3,0 kg	2 pçs / 20 m	< 13%
Acabamento Lateral Esquerdo	45,6 cm	8,30 cm	16,0 cm	2,35 kg	2,8 pç/m	< 13%
Acabamento Lateral Direito	45,6 cm	8,30 cm	16,0 cm	2,35 kg	2,8 pç/m	< 13%
Encontro Três Vias	35,0 cm	39,3 cm	7,5 cm	2,2 kg	•	< 13%



Impermeabilizada



Marfim



Pêssego



Mostaza



Avelã



Flamenco



Capuccino



Damasco



Rúbia




Gris



Pérola




Vigo



Grená



Café



Flameada



TELHA CERÂMICA • GARANTIA
QUALIDADE • BELEZA

